


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

MEBLE – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

1. Biurko narożne

- wymiary: 140/80 x 120/45 x 73 cm
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla,
- front biurka z metalową listwą poziomą
- stelaż metalowy zgodnie z rysunkiem
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia
- nogi stalowe fi 60 mm
- prawe i lewe
- podana wysokość biurka nie obejmuje grubości blatu



2. Biurko narożne z półokrągłą dostawką

- wymiary: 140/80 x 120/45 x 73 cm
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla,
- front biurka z metalową listwą poziomą
- stelaż metalowy zgodnie z rysunkiem
- biurko wydłużone o część okrągłą z nogą stalową fi 60 mm
- prawostronnie
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia

- biurko w pomieszczeniu nr 4-5, 20 takie jak w pozycji nr 1
- biurko w pomieszczeniu nr 10 takie jak w pozycji 11
- podana wysokość biurka nie obejmuje grubości blatu



3. Kontenerek do biurka wolnostojący

- wymiary: szer/głęb/dł. 43 x 45 x 73 cm
- jezdny na kółkach skrętnych
- dostosowane do wysokości standardowej i szerokości biurka
- 3 szufladowy
- wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej, w klasie higieny E-1, o grubości 18 mm PCV 0,8 mm
- zamykane centralnie z dwoma kluczami
- uchwyty metalowe
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia – do uzgodnienia

4. Regał zamknięty

- wymiary: szer/głęb/dł. 80 x 42 x 184 cm
- wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1
- wieńce górne o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 22 mm
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półka) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczana we wpusty z tyłu korpusu
- korpus montowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samo domykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110°
- zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami
- uchwyty metalowe
- nawierty fi 5 mm w systemie euro, umożliwiające pełną regulację półek
- 4 półki, 5 rzędów segregatorowych
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia



5. Szafa ubraniowa

- wymiary: szer/głęb/dł. 80 x 60 x 184 cm
- wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1,
- wieniec górny 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm,
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półka) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm;
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczona we wpusty z tyłu korpusu;
- korpus mocowany jest za pomocą złączy mimośrodowych minifix gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla;
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm;
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110° oraz zamek patentowy jednoryglowy (2 klucze) oraz drążek na wieszanie ubrań;
- uchwyty metalowe ,
- 1 półka
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia - do uzgodnienia



6. Regał zamknięty ½


- wymiary: szer/głęb/dł. 55 x 42 x 184 cm
- wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1
- wieńce górne o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 22 mm
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półki) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczana we wpusty z tyłu korpusu
- korpus montowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samo domykające zawiasy puszkowe

o kącie rozwarcia 110^0

- zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami
- uchwyty metalowe
- nawierty fi 5 mm w systemie euro, umożliwiające pełną regulację półek
- 4 półki, 5 rzędów segregatorowych
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia – do uzgodnienia

7. System ścianek działowych wolnostojących

- wymiary: wys/szer/gr. 140 x 100 x 0,4 cm
- ścianki częściowo przeszklone (szkło piaskowe) – część górna
- płyta dwustronnie melaminowana – część dolna
- zamocowane nogi poprzeczne umożliwiające konstrukcje wolnostojące na kółkach
- zaokrąglone górne krawędzie
- do wielokrotnego montażu i demontażu
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia



8. Szafa ubraniowa ½

- wymiary: szer/gł/wys. 42 x 55 x 184 cm
- wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1,
- wieniec górny 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm,
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półka) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm;
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczona we wpusty z tyłu korpusu;
- korpus mocowany jest za pomocą złączy mimośrodowych minifix gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla;
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm;
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110^0 oraz zamek patentowy jednoryglowy (2 klucze) oraz drążek na wieszanie ubrań;
- uchwyty metalowe
- jedna półka
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia

9. Wieszak na ubrania

- wymiary całkowite: wysokość 187 cm, średnica 62 cm
- lakierowany proszkowo na aluminium
- z podstawą na parasole

10. Szafka pod ksero




- wymiary: szer/głęb/dł. 80 x 42 x 80 cm
- wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1,

- wieniec górny 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm,
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półki) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm;
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczona we wpusty z tyłu korpusu;
- korpus mocowany jest za pomocą złączy mimośrodowych minifix gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla;
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm;
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110° oraz zamek patentowy jednoryglowy (2 klucze) ;
- uchwyty metalowe
- nawiarty fi 5 mm w systemie euro umożliwiające pełną regulację półek,
- 1 półka
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia

11. Biurko narożne lewe/prawe

- wymiary: 140/80x120/45x73 cm
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2mm w kolorze mebla
- front biurka z metalową listwą poziomą
- stelaż metalowy zgodnie z rysunkiem, z pionowym prowadzeniem kabli
- podana wysokość biurka nie obejmuje grubości blatu

Przykładowy wzór biurka



12. Kontenerek pod biurko

- wymiary: 43x45x65 cm
- 3-szufladowy
- wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej, w klasie higieny E-1, o gr. 18 mm PCV 0,8 mm
- szuflady z płyty meblowej, osadzone na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%

- zamykane centralnie z dwoma kluczami
- uchwyty metalowe
- jezdny na kółkach skrętnych
- kolor jasny buk

Przykładowy wzór kontenerka:



13. Szafka z 4 szufladami

- wymiary: 43 x 45 x 73 cm
- z zamkiem centralnym z dwoma kluczami
- wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1 o gr. 18 mm PCV 0,8 mm
- wieniec górny o gr.25mm wykończona obrzeżem PCV 2 mm
- szuflady z płyty meblowej, osadzone na prowadnicach rolkowych z wysuwem 75%
- uchwyty metalowe
- nóżki regulowane umożliwiające wypoziomowanie
- kolor buk jasny

Przykładowy wzór szafki 4-szufladowej:



14. Stolik dla klientów

- wymiary: dł/szer/wys. 100 x 60 x 73 cm
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla,
- nogi okrągłe fi 50 mm, o solidnej konstrukcji metalowej, malowane w kolorze aluminium
- stópki regulacyjne umożliwiające właściwe wypoziomowanie
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia



Punkt informacyjny CAZ

15. Biurko specjalistyczne w kształcie litery C

- wymiary: 350 x 160 x 160 x 45 x 73 cm
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2 mm w kolorze mebla,
- nadstawka dzielona, wysokość 35 cm,
- zamykane z jednej strony drzwiami wahadłowymi,
- kontener pod biurko z trzema szufladami,
- zamek centralny,
- dokładny wzór i kolor (jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia) do uzgodnienia,
- boki obudowane z plexi,
- w podwieszeniu zamontowane 4 halogeny jak na rysunku,
- umieścić w miejscu widocznym napis o treści „BIURO PODAWCZE CAZ ” i oznaczyć znakami firmowymi urzędu i CAZ – wzory do pobrania w urzędzie.



Filia w Grodkowie

16. Biurko narożne prawe/lewe

- wymiary: 140/80x120/45x73 cm
- blat w kolorze buk jasny
- płyta dwustronnie melaminowana, trójwarstwowa w klasie higieny E-1, o grubości 25 mm zaokleinowana obrzeżem PCV 2mm w kolorze mebla
- stelaż metalowy zgodnie z rysunkiem jak w pozycji 11, z pionowym prowadzeniem kabli
- front biurka z metalową listwą poziomą
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia

17. Kontenerek do biurka wolnostojący

- wymiary: szer/głęb/dł. 43 x 45 x 73 cm
- jezdny na kółkach skrętnych

- dostosowane do wysokości standardowej i szerokości biurka
- 3 szufladowy
- wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej, w klasie higieny E-1, o grubości 18 mm PCV 0,8 mm
- zamykane centralnie z dwoma kluczami
- uchwyty metalowe
- kolor – jasny klon naturalny, buk lub wiśnia do uzgodnienia

18. Szafa metalowa kartotekowa

- wymiary zewnętrzne: dł/szer/głęb. 128,5 x 41,5 x 63 cm
- wymiary użytkowe szuflady: 32 x 50 x 24 cm
- całe wykonane z blachy czarnej o grubości od 06 – 2 mm malowane farbami proszkowymi
- 4 szufladowa przystosowana do teczek zawieszkowych
- na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem
- centralne ryglowanie szuflad
- szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność
- kolor szary

19. Szafa ubraniowa ½

- wymiary: szer/gł/wys. 42 x 55 x 184 cm
- wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1,
- wieniec górny 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm,
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półki) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm;
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczona we wpusty z tyłu korpusu;
- korpus mocowany jest za pomocą złączy mimośrodowych minifix gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla;
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm;
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110° oraz zamek patentowy jednoryglowy (2 klucze) oraz drążek na wieszanie ubrań;
- uchwyty metalowe
- jedna półka
- kolor buk

20. Regał zamknięty

- wymiary: szer/głęb/dł. 80 x 42 x 184 cm
- wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieny E-1
- wieńce górne o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 22 mm
- pozostałe elementy (korpus, drzwi, półki) z płyty 18 mm i PCV 0,8 mm
- tył szafy stanowi biała płyta HDF jednoczęściowa, wpuszczana we wpusty z tyłu korpusu
- korpus montowany za pomocą złączy mimośrodowych minifix, gwarantujących wielokrotny montaż i demontaż mebla
- szafa posiada dolny cokół płytowy o wys. 6,5 cm
- drzwi skrzydłowe zaopatrzone w zewnętrzne samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia 110°
- zamek patentowy jednoryglowy z 2 kluczami
- uchwyty metalowe
- nawiarty fi 5 mm w systemie euro, umożliwiające pełną regulację półek
- 4 półki, 5 rzędów segregatorowych
- kolor – buk

Krzesła

Przedstawione wzory krzesel są produktami z oferty Nowy Styl, które można zastąpić innymi jakościowo i funkcjonalnie równoważnymi.

21. Krzesła obrotowe

- wymiary: na przedstawionym modelu
- miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie
- dekoracyjna górna część oraz tył oparcia
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
- płynnie regulowana wysokość oparcia i podparcia lędźwi
- dynamiczne oparcie odchylające się synchronicznie z ruchomym siedziskiem w stosunku 2:1
- regulowana siła oporu oparcia
- możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach
- możliwość regulacji siły odchylenia siedziska i oparcia
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady ruchu
- regulowane w pionie podłokietniki
- podłokietniki z tworzywa sztucznego
- płynnie regulowana wysokość siedziska
- stabilna pięcioramienna podstawa nylonowa (chromowana)
- samohamowane kółka do powierzchni dywanowych
- tkanina: typ – Contrast, kolor zielony, poliestr, ścieralność: 100.000 cykli

Przykładowe wzór krzesła obrotowego:



22. Krzesło konferencyjne

- wymiary: wys./szer./głęb. 82 x 54,5 x 42,5 cm
- siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej
- wytrzymała metalowa konstrukcja ramy - chromowana lub lakierowana na kolor aluminium
- krzesło powinno posiadać możliwość sztaplowania

Przykładowy wzór krzesła konferencyjnego:



